

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البيئة وجودة الحياة



حميلة تجميع قوائم الأنواع النباتية والحيوانية بالجزائر


الإِشاء

المرسوم التنفيذي رقم 371-02 المؤرخ 11 نوفمبر 2002
المتعلق بإنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله.


مركز تنمية الموارد البيولوجية

المرسوم التنفيذي رقم 198-04 المؤرخ 19 جويلية 2004
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 371-02

المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية



الملحقات



ملحقة بتينركوك (ولاية أدرار) في طور الإنشاء.



ملحقة مجبارة (ولاية الجلفة) أنشأت في 2009.



ملحقة لقرمي (ولاية البيض) أنشأت في 5 ديسمبر 2006

المهام

1

تجميع مجمل قوائم
الأنواع الحيوانية و
الأنواع
النباتية، والبيئات،
والأنظمة البيئية.

2

المساهمة،
بالتشاور مع
القطاعات المعنية، في
إعداد مخططات تثمين
الموارد البيولوجية،
في إطار التنمية
المستدامة.


3

اقتراح حفظ الموارد
البيولوجية الوطنية،
بالتشاور مع
القطاعات المعنية،
وحسب الكيفيات
المحددة في التنظيم
المعمول به.

4

تفعيل برامج
تحسيس المجتمع
المتعلقة بحفظ
التنوع البيولوجي
واستعماله
المستدام.

تجميع مجمل قوائم الأنواع الحيوانية و الأنواع النباتية، والبيئات، والأنظمة البيئية.



Apicaceae.xlsx - Excel (fiche de l'activation du produit)									
Menu	Insertion	Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichage	Développeur	ACROBAT	
Police	Alignement	Nombre	Mise en forme conditionnelle	Style	Insérer	Supprimer	Format	Yser et Rechercher et filtrer	Édition
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Type végét.	Origine	Synonymie	Nom vernaculaire	Nom commun	Famille	Ab.	Phy-Géo	Habitat	
L., 1753	Viv	Nat	Eryngium campestre Chouk el Aboud/Garra	Panicaut cham	Apiaceae	AR	H/RR.A.K.O.C1.A53	Tell, Hauts-Plate	
., 1753	BAN	Nat	Eryngium barrelieri Boiss., 1844/	Panicaut nain	Apiaceae	R	A1.K.O1.2.C1	Tell : Dayas, lieu	
Lam., 1798	An	EndN.	Kef eddib	Panicaut à feuill	Apiaceae	CC	O.H.A5.55/RIA2.K1.C1	Tell, Hauts-Plate	
Vahl, 1791 subsp. triquetrum	Viv	EndN.	Chouka zerga	Panicaut triqui	Apiaceae	CC	A.K.O.C1.H.A5	Tell, Hauts-Plate	
im Desf., 1798	Viv	EndN.	Eryngium dichotomu Chouk el dab	Panicaut dircho	Apiaceae	CC	A.K.O.C1.H.A5	Tell, Hauts-Plate	
tum L., 1753 subsp. tricuspidatum Viv	EndN.	EndN.	Eryngium tricuspidatum Achacoum gorika	Panicaut à trois	Apiaceae	CC	A.K.O.C1.H.H5.A5	Tell, Hauts-Plate	
tum subsp. boweri (Boiss.) Breton Viv	EndN.	EndN.	Eryngium tricuspidatum var. boweri (Boiss.)	Panicaut de Bc	Apiaceae	R	K1.C1	Annaba (Djebel	
tum subsp. mauritanicum (Pom.) Viv	EndN.	EndN.	Eryngium mauritanicum Pomel, 1874/	Panicaut de M.	Apiaceae	R	O	Mostaganem, Or	
n L., 1753	Viv	Nat	Lahiet el Maaza	Panicaut de m	Apiaceae	C	A1.K.O1.2	Tout le Littoral :	
no (Steven) Koso-Pol., 1914	An	Nat	Hohenackeria bupleurifolia Fisch. & C. A. M Hohenackerie	Apiaceae	AR	H.A5		Hauts-Plateaux :	
ron Coss. & Durieu, 1855	An	End	Keraco polyodon (Coss. & Durieu) Callet., Hohenackerie	Apiaceae	AR	O2.3.H1.2		Tell orans et H	
tum (L.) W.D.J. Koch, 1814	Viv	Nat	Sison humifidum L., 1753/Apium humifidum Ache inondée	Apiaceae	RR	K3		Lacs, rivières et	
rum (L.) W.D.J. Koch, 1824 subsp Viv	Nat	Nat	Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821/Slum nodi Ache nodiflore	Apiaceae	CC	A.K.O.C1.H.A5		Tell, Hauts-Plate	

تجميع مجمل القوائم

تعريف: بدأ العمل على تجميع مجمل قوائم جرد الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة في عام 2008, ويستند هذا المشروع إلى البحوث الوطنية والدولية في مجال التنوع البيولوجي الوطني. تمثل هذه المهمة نشاطًا مستمرًا, نظرًا لأن الجرد المتعلق بالتصنيف الحيوي يخضع لتعديلات دائمة من أجل تحديث المعلومات المتعلقة بالأصناف (كالتسمية والحالة وما إلى ذلك).

Apiaceae.xlsx - Excel (Échec de l'activation du produit)											
FICHIER Accueil Menu Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur ACROBAT Connexion											
Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre Style Cellules Édition											
E9											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Espèce	Type végé	Origine	Synonymie	Nom vernaculaire	Nom comm	Famille	Ab	Phy-Geo	Habitat	R1
2	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Viv	Nat	<i>Eryngium campestre</i>	Chouk el Abiod/Garra	Panicaut cham	Apiaceae	AR	H/RR:A,K,O,C1,AS3	Tell, Hauts-Plateaux et Atlas saharien	
3	<i>Eryngium pusillum</i> L., 1753	BAn	Nat	<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss., 1844/		Panicaut nain	Apiaceae	R	A1,K,O1,2,C1	Tell : Dayas, lieux marécageux	
4	<i>Eryngium ilicifolium</i> Lam., 1798	An	EndN.		Kef eddib	Panicaut à feu	Apiaceae	CC	O,H,AS,SS/R:A2,K1,C1	Tell, Hauts-Plateaux, Atlas saharien (	
5	<i>Eryngium triquetrum</i> Vahl, 1791 subsp. <i>triquetrum</i>	Viv	EndN.		Chouka zerga	Panicaut triqu	Apiaceae	CC	A,K,O,C1,H,AS	Tell, Hauts-Plateaux, Atlas saharien (	
6	<i>Eryngium dichotomum</i> Desf., 1798	Viv	EndN.	<i>Eryngium dichotomum</i>	Chouk el dab	Panicaut dicho	Apiaceae	CC	A,K,O,C1,H,AS	Tell, Hauts-Plateaux, Atlas saharien	
7	<i>Eryngium tricuspidatum</i> L., 1753 subsp. <i>tricuspidatum</i>	Viv	EndN.	<i>Eryngium tricuspidatum</i>	Aïchacoum gorika	Panicaut à troi	Apiaceae	CC	A,K,O,C1,H,Hd,AS	Tell, Hauts-Plateaux, Atlas saharien (	
8	<i>Eryngium tricuspidatum</i> subsp. <i>bovei</i> (Boiss.) Breton	Viv	EndN	<i>Eryngium tricuspidatum</i> var. <i>bovei</i> (Boiss.)		Panicaut de Bc	Apiaceae	R	K3,C1	Annaba (Djebel Edough, Cap de Gard	
9	<i>Eryngium tricuspidatum</i> subsp. <i>mauritanicum</i> (Pomel)	Viv	EndN	<i>Eryngium mauritanicum</i> Pomel, 1874/		Panicaut de M	Apiaceae	R	O	Mostaganem, Oran, Tlemcen... : Colli	
10	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Viv	Nat		Lahiet el Maaza	Panicaut de m	Apiaceae	C	A1,K,O1,2	Tout le Littoral : Sables maritimes	
11	<i>Hohenackeria exscapa</i> (Steven) Koso-Pol., 1914	An	Nat	<i>Hohenackeria bupleurifolia</i> Fisch. & C. A. M		Hohenackerie	Apiaceae	R	H,AS	Hauts-Plateaux et Atlas saharien	Genre merite
12	<i>Hohenackeria polyodon</i> Coss. & Durieu, 1855	An	End	<i>Keracia polyodon</i> (Coss. & Durieu) Calest.,		Hohenackerie	Apiaceae	AR	O2,3,H1,2	Tell oranais et Hauts-Plateaux	
13	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J. Koch, 1824	Viv	Nat	<i>Sison inundatum</i> L., 1753/ <i>Apium inundatum</i>		Ache inondée	Apiaceae	RR	K3	Lacs, rivières et dayas : e	
14	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J. Koch, 1824 subsp.	Viv	Nat	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821/ <i>Sium nodi</i>		Ache nodiflore	Apiaceae	CC	A,K,O,C1,H,AS	Tell, Hauts-Plateaux, Atlas saharien	

الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة

- الاستفادة من معلومات وبيانات الجرد لتحسين المعرفة بمواردنا البيولوجية؛
- إنشاء نظام مرجعي تصنيفي جزائري لكل مجموعة تصنيفية؛
- وضع خطط لتنمية الموارد البيولوجية والحفاظ عليها؛
- ضمان الوصول إلى المعلومات وضمان تحديث البيانات.



أهداف هذه المهمة

الموائل والنظم البيئية

- حصر قائمة جميع الموائل والنظم الإيكولوجية؛
- تقييم الخدمات والإمكانات وتحليل هشاشة الموائل والنظم الإيكولوجية؛
- تعزيز إدارة الموائل ذات الأولوية؛
- ضمان الوصول إلى مجمعات المعلومات وضمان تحديث البيانات.

1

— 666 —

demi-cercle et s'étalant en disque ; achaines oblongs, lisses, arrondis au sommet. Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux aromatiques, à fleurs en épis terminaux.

§ 1. *Stachas* Benth. — Feuilles florales bractéiformes, abritant chacune 3-5 fleurs, les supérieures stériles formant toupet; dent supérieure du calice dilatée en appendice scarieux ; épi compact ; feuilles entières, dentées, ou crénelées. Arbrisseaux de 6-10 décim. et plus, mêlés aux cistes et aux autres broussailles.

L. *Stœchas* L.; Desf., fl. atl.; Munb., cat.; Lx, cat. Kab.; Ball, spic.; Reich. 26-III. — Tiges très rameuses, très feuillées jusque sous les épis floraux; feuilles linéaires-oblongues, très entières, enroulées aux bords, tomenteuses, cendrées sur les 2 faces; épis brièvement pédonculés, ovales ou oblongs, quadrangulaires, surmontés de grandes bractées dilatées, violettes. ♂ C. C. C. Broussailles du Tell. Rég. médit.

L. *pedunculata* Cav.; Ball, spic. Maroc.

L. *dentata* L.; Desf., fl. atl.; Munb., cat.; Ball. spic. — Feuilles crénelées ou pinnatifides, linéaires-oblongues, gaufrées, souvent vertes en dessus; épis longuement pédonculés, plus étroits et plus longs; fleurs bleues et non violettes; bractées stériles, pâles. ♂ Littoral d'Alger au Maroc. Espagne, Italie.

β *Candicans*. — Feuilles fortement enroulées, blanches tomenteuses sur les 2 faces ainsi que les tiges et les épis. Bord de la mer. Mazafran, Coléa.

§ 2. *Spica* Benth. — Diffère de *Stachas* par ses épis ordinairement plus lâches, à feuilles florales moins développées, sans bractées stériles. Sous-arbrisseaux à feuilles très entières, à épis longuement pédonculés.

L. *Spica* L. — Signalé « in collibus incultis » par Desfontaines, n'a pas été retrouvé.

L. *spica* L. Collège

2

Database Accueil Info Contact

FR

Aa

Nom

Pays

Auteur

Recherche par nom ...

Conservatoire et Jardin botaniques Genève

Lavandula dentata L.

Espèce

LAMIACEAE Martinov

Famille

Lavandula L.

Genre

Protologue : Sp. Pl. 2: 572 (1753)

Statut

NA

accepté (présent)

TA

accepté (présent)

Synonyme(s) Hétérotypique(s)

= Lavandula santoliniaefolia Spach

= Lavandula dentata var. candicans Batt. (1890)

= Lavandula dentata f. multibracteolata Sennen (1951)

= Lavandula dentata var. rendalliana Bolle (1860)

3

Lamiaceae.xlsx - Excel (Échec de l'activation du produit)

Connexion

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Calibri 11

Coller

Police

Alignement

Nombre

Style

Cellules

Édition

A37

Lavandula dentata L., 1753

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Espèce	Type végétatif	Origine	Synonymie	Nom vernaculaire	Nom comm.	Famille	Ab	Phy-Geo	Habitat
36	Lavandula coronopifolia Poir., 1813	SAX	Nat	Lavandula stricta Ehrh.			Lamiaceae	AC	SO, SC, RR: SS	Savanes désertiques, F
37	Lavandula dentata L., 1753	SAX	Nat	Lavandula denta Djaida			Lamiaceae	CC	O1,2,3, A1	l'Ouest de Chenoua, Tr
38	Lavandula multifida L., 1753	SAX	Nat	*Lavandula pinn	Kammoun el djmel		Lamiaceae	AC	K2,O,H,Hd,AS	ça et là dans toute l'Al
39	Lavandula saharica Upson & Jury, 2004*	SAX	EndN	Lavandula antineae f. stenonota	Maire, 1929		Lamiaceae	R	SC	Tefedest et Tassili des


26725

صنفًا موجودًا في الجزائر



الحيوانات: الفقاريات

1185



الحيوانات: اللافقاريات




16925

الحلقيات : 635 الرخويات : 689 القشريات : 850


العنكبيات : 264 العوالق الحيوانية : 549

اللاسعات : 31 ثنوكيات الجلد : 77 كثرات الأرجل : 52

الحشرات : 13778



الطحالب: 791 الفطريات الكبيرة: 1262 الأشنات: 1040
النباتات المزهرة: 4395 السراخس: 57 الحزازيات: 531




النباتات

8076




الكائنات الحية الدقيقة




539



الفطريات المجهرية
316



توزيع الأصناف حسب المجال



الأصناف التراثية



الاروي

AMMOTRAGUS LERVIA

المجموعة التصنيفية				متوطنة في الجزائر	متوطنة في شمال أفريقيا
النباتات		النباتات الوعائية		277	701
الحيوانات	الفقاريات	الثدييات		4	27
		الطيور		1	78
		البرمائيات		2	10
		الزواحف		11	39
		أسماك المياه العذبة		9	8
		المجموع		27	162
	اللافقاريات	العنكبويات		50	18
		غمديات الأجنحة		1092	1045
		متباينات الأجنحة		90	110
		غشائيات الأجنحة		189	143
		الرخويات البرية		82	19
		اليحسوبيات		1	13
		ذوات الأجنحة المستقيمة		90	58
		المجموع		1594	1406
المجموع الكلي			1898	2269	

الأنواع المحمية في الجزائر

مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 هـ الموافق 24 مايو سنة 2012م يحدد قائمة قائمة الأصناف
الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية

المجموعة التصنيفية	تحت -المجموعة التصنيفية	عدد الأنواع المحمية
فقاريات	ثدييات	53
	طيور	125
	زواحف	46
	برمائيات	6
	230	
لا فقاريات	غمديات الأجنحة (خنافس, دعاسق, ...)	64
	غشائيات الأجنحة (نحل, نمل, ...)	22
	يعاسيب	18
	حُرشفيات الأجنحة (فراش, عث, ...)	15
	ثنائية الأجنحة (ذباب, ...)	8
	عَنْكَبِيَّات (عقارب, رتيلاء, ...)	8
	مستقيمات الأجنحة (جراد, ...)	4
	عديدات الأرجل (أم أربعة و أربعين, ...)	3
	عرقيات الأجنحة	2
	144	
المجموع	374	


الأنواع المحمية في الجزائر

مرسوم تنفيذي رقم 03-12 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012, يحدد قائمة
الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية

المجموعة التصنيفية	تحت المجموعة التصنيفية	عدد الأنواع المحمية
نباتات زهرية	كاسيات البذور	433
	عاريات البذور	12
	445	
نباتات لا زهرية	سراخس	10
	أشنيات	95
	105	
المجموع	550	

الأنواع الدخيلة الغازية في الجزائر

يبلغ العدد الإجمالي للأنواع الغازية 61 نوعاً
صنفًا.





المكتبات

كتب أخرى
31.3%

569
كتاب

البيئة والمحيط
56.1%

التنوع البيولوجي
12.7%



تجميع مجمل قوائم الأنواع الحيوانية و الأنواع
النباتية، والبيئات، والأنظمة البيئية.



من أجل إبراز وتسهيل
الوصول إلى نتائج هذه
المهمة، من الضروري
تطوير قاعدة بيانات وطنية
للموارد البيولوجية
والموائل والنظم
الإيكولوجية وفقاً للمعايير
الدولية.

شكراً على كرم
الإصغاء

